

Carl Zeiss

Sports Optics

Binofix





Инструкция по применению



We make it visible.



Bezeichnung der Bauteile / Part description



С помощью универсального крепежного устройства для штатива «Binofix» предоставляется возможность быстрой и удобной установки почти всех моделей биноклей.

Крепежное устройство для штатива было специально сконструировано таким образом, чтобы ось окуляра бинокля имела смещение по отношению к оси штатива приблизительно в размере 30 мм с целью удобного обслуживания ручки штатива (6) для выполнения поворота и наклона. Универсальное крепежное устройство для штатива устанавливается на штативе с помощью соединительной резьбы ($1/4$ и/или $3/8$ дюйма).

Указание:

Если штатив оснащен соединительным винтом с размером $3/8$ дюйма, то в данном случае необходимо отвинтить редуцирующую гайку (1) из крепежного устройства штатива.

За счет обеих отверстий (2) для фиксирующего штифта в крепежном устройстве штатива предоставляется возможность ввинчивания данного устройства с определенным смещением в левую или в правую сторону.

■ Установка и крепление бинокля

Выполнить настройку дальности восприятия изображения.

Перевести зажим (3) вверх и вывести резиновый зажимной ремень (4) таким образом, чтобы бинокль прилегал к крепежному устройству штатива с помощью образовавшейся петли.

Установить бинокль по середине зажимного приспособления (5) штатива. Прочно затянуть резиновый зажимной ремень (4), при этом обратить внимание на то, чтобы рабочие элементы – отдельные регуляторы и регулятор для настройки центрального фокусирования (7) не были зажаты зажимным ремнем (4).

Если же при этом произошло расстройство отрегулированной дальности восприятия изображения, то ее настройку можно выполнить также и при затянутом затяжном ремне.

■ Снятие бинокля

Перевести зажим (3) вверх и расслабить зажимной ремень (4). Теперь можно снять бинокль.

■ Указание по техуходу

Универсальное крепежное устройства для штатива «Binofix» производителя Carl Zeiss не нуждается в техуходе.

Загрязнения можно просто удалить влажной тряпкой.

Carl Zeiss
Sports Optics GmbH
Carl Zeiss Group
Gloelstrasse 3 – 5
D-35576 Wetzlar

